

HBI Fenster + Türen. Immer ein Lichtblick.

HAUSTÜREN-VIELFALT

GESTALTUNGSFREIHEIT BIS INS DETAIL

KONFIGURIEREN SIE
ONLINE IHRE NEUE
HAUSTÜR:
[WWW.HAUSTUEREN-
VIELFALT.DE](http://WWW.HAUSTUEREN-
VIELFALT.DE)

HBI[®]

FENSTER
+ TÜREN

Eine Haustür ist mehr als ein Durchgang – sie ist ein Willkommensgruß an Gäste und Bewohner. Bei der Entscheidung für die perfekte Tür spielt die Gestaltung eine entscheidende Rolle – noch vor der Auswahl des Materials und allen funktionalen Aspekten.

Gestaltungsfreiheit bis ins Detail

Mit Haustüren von HBI haben Sie jede Menge Gestaltungsspielraum: Denn HBI fertigt jede Haustür individuell nach Ihren Vorstellungen und auf Maß an. Schließlich soll Ihr Haus so unverwechselbar sein wie Sie selbst.

Haustüren von HBI sind zeitlos schön und echte Verwandlungskünstler, perfekt darin, in genau die Rolle zu schlüpfen, die gerade gewünscht ist. Formen, Farben, Beschläge und Gläser – die Vielfalt der Möglichkeiten ist nahezu endlos. Denn nur so wird Ihren persönlichen Vorstellungen von Design und Funktionalität ganzheitlich Rechnung getragen.

Bereits serienmäßig verfügen HBI-Haustüren über eine besonders effektive Einbruchhemmung, die nicht mit herkömmlichen Lösungen vergleichbar ist. Schließlich soll Ihre Haustür nur Sie und Ihren Besuch willkommen heißen – aber keine ungebetenen Gäste. Dabei ist die Technik immer meisterlich verpackt unter hochwertigen Oberflächenqualitäten.


Zusätzlich zur umfangreichen HBI-Serienausstattung können Sie aus einer Vielzahl an Zubehörkomponenten wählen: Bis ins Detail können Sie sich Ihre individuelle Haustür zusammenstellen. Dank unserer großen Vielfalt findet sich dabei

immer die ideale Lösung für Neubau und Renovierung.

Ganz gleich, welchen Wunsch Sie haben – wir geben Ihren Ideen den idealen Rahmen: Schon bei den Werkstoffen bietet Ihnen HBI viele Auswahlmöglichkeiten. Egal, ob Holz, Kunststoff, Aluminium oder die Materialkombinationen Holz/Aluminium – bei HBI genießen Sie ein Höchstmaß an Individualität und Anpassbarkeit. Damit Sie jeden Tag Ihren neuen Eingang in herausragender Optik und Qualität genießen.



Holz-Haustüren



Aluminium-Haustüren



Holz/Aluminium-Haustüren



Kunststoff-Haustüren



GESTALTUNG
AUCH IM
XXL-FORMAT

Hohe Stabilität auch bei
Türhöhen über 2,40 Meter

A 300 mit zwei Seitenteilen
Lack Anthrazitgrau RAL 7016

**außen flächenbündiger
Design-Flügel**

H 205 DS | Detail mit Muldengriff
HTG 129, Edelstahl



H 329 DS

mit **außen flächenbündigem Design-Flügel** |
Lärche, Blendrahmen: Lack Schiefergrau RAL 7015,
Türblatt: Lasur Lärche Natur FT 38859,
Stufenglas, HTG 131, Edelstahl



H 205 DS und Seitenteil S 205 – 510 DS

mit **außen flächenbündigem Design-Flügel** | Meranti, Blendrahmen:
Lasur Afzelia 33548, Türblatt: Lack Schwarzgrau RAL 7021, Edelstahlintar-
sien beidseitig, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, HTG 129, Edelstahl



H 331 DS und Seitenteil S 331 – 510 DS


mit **beidseitig astig quer furniertem Türblatt** | Eiche, Blendrahmen: Lack Schiefergrau
RAL 7015, Türblatt: Lasur Eiche Natur FT 38855, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1,
Edelstahl-Sockelblech ES 1 – 100¹⁾, HTG 131, Edelstahl



H 331 DS

Innenansicht | mit Seitenteil S 331 – 510 DS

¹⁾ optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett



edles Furnier

H 331 DS | Detail mit astig quer
furniertem Eiche-Türblatt



K 203

mit **Einsatzfüllung** | Kunststoff, Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Edelstahlapplikation und Nuten außen, Edelstahl-Glshalterahmen innen, Klarglas, mit integriertem Edelstahl-Griff HTG 312



K 203

mit **Aufsatzfüllung** | Kunststoff, Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Edelstahlapplikation und Nuten außen, Edelstahl-Glshalterahmen innen, Klarglas, mit integriertem Edelstahl-Griff HTG 312



Einsatzfüllung

K 205 mit Seitenteil | Sandstrahlmotiv A1, Kopplungsprofil, HTG 101, Edelstahl



DOPPELTER
DÄMMKERN
FÜR NOCH BESSERE
WÄRMESCHUTZWERTE

Aufsatzfüllung

K 107 mit zwei Seitenteilen | Nuten außen mit Edelstahlintarsien, Kopplungsprofile, mit integriertem Edelstahl-Griff HTG 591



auffliegende Edelstahl-Lisenen

K 121 mit Seitenteil | Dekor
 Anthrazitgrau glatt, Farb-Nr. 930L,
 aufgesetztes Statikprofil, Ornament
 Satinato weiß, mit integriertem Edel-
 stahl-Griff HTG 9215



H 212 DS und Seitenteil S 212 – 510 DS

mit Wenge-Intarsie | Meranti, Lack Cremeweiß RAL 9001, Edelstahl-
 Lisenen beidseitig, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, HTG 111, Edelstahl,
 flächenbündige Zylinder-Rosette ZR 6



H 310 DS

mit Edelstahl-Sockelblech | Meranti, Lasur
 Afromosia RC550, Nuten beidseitig, Edelstahl-
 Sockelblech ES 2 – 100¹⁾, HTG 112, Edelstahl

¹⁾ optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett



K 121

mit Aufsatzfüllung außen & Edelstahl-Lisenen
 Kunststoff weiß, auffliegende Edelstahl-Lisenen
 außen, Ornament Satinato weiß, mit integriertem
 Edelstahl-Griff HTG 9027



K 134

mit Aufsatzfüllung außen & Edelstahl-Intarsien
 Kunststoff, Lack Silbergrau RAL 7001,
 Nuten außen mit Edelstahl-Intarsien, Klarglas,
 mit integriertem Edelstahl-Griff HTG 289



K 226

Einsatzfüllung mit beidseitigem Edelstahlrahmen
 Kunststoff, Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Sand-
 strahlmotiv A1: Fläche matt, Rand Klarglas,
 HTG 112, Edelstahl



Edelstahl-Lisenen beidseitig

H 211 DS und Seitenteil | Lack An-
 thrazitgrau RAL 7016, Seitenteil mit
 Klarglas, HTG 112, Edelstahl





H 314 AS

Außenansicht | Aluminium-Vorsatzschale: Farbvariante Finea 03, Ornament Satinato weiß, mit integriertem Edelstahl-Griff HTG 599



H 314 AS

Innenansicht | Kiefer, Lasur Toskana 9102, Ornament Satinato weiß, TG 90, edelstahlfarbig



Natürliches, behagliches Holz auf der Innenseite

H 314 AS mit Oberlicht | Kiefer, Lasur Natur matt, Klarglas, TG 90, edelstahlfarbig

Hohe Witterungsbeständigkeit auf der Außenseite

H 314 AS mit Oberlicht | Aluminium-Vorsatzschale: Farbvariante Silvea 04, Nuten außen, Klarglas, mit integriertem Edelstahl-Griff HTG 599



Hoher Wohnkomfort in jedem Wunsch-Farbtönen

Holz/Aluminium-Haustüren von HBI bieten hohen Wohnkomfort von allen Seiten: Sie verbinden pflegeleichtes, widerstandsfähiges Aluminium mit lebendigem, warmem Holz. Auf diese Weise kombinieren sie die Vorteile der beiden scheinbar gegensätzlichen Werkstoffe perfekt: Außen witterungsbeständig und innen behaglich und wohnlich.

Die pulverbeschichtete Vorsatzschalen für Holzhaustüren von HBI sind nicht nur wetterfest und sehr pflegeleicht. Sie gewähren Ihnen auch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten mit RAL- und Feinstruktur-Lacken in Ihrem Wunsch-Farbtönen.

Die Innenseite in warmen Holzönen kann ganz nach Geschmack auf die Inneneinrichtung abgestimmt werden. So ergibt sich eine perfekte Haustürlösung, die bezüglich Wertigkeit und Preiswürdigkeit keine Wünsche offen lässt.



GLÄNZEND BEI ROBUSTHEIT UND DESIGN



H 401 DS

Ziergitter | Meranti, Blendrahmen: Lack Creme-weiß RAL 9001, Türblatt: Lasur Afromosia RC550, Ziergitter: Lack Tiefschwarz RAL 9005, Klarglas, HTG 63, Messing brüniert



K 402

mit Aufsatzfüllung außen & Ziergitter | Kunststoff weiß, Kasette beidseitig aufgedoppelt, Klarglas, Ziergitter 02, HTG 108, Edelstahl



H 402 ZL

Ziergitter | Meranti, Blendrahmen: Lack Creme-weiß RAL 9001, Türflügel und Ziergitter: Lack Schwarzgrün RAL 6012, Klarglas, HTG 63, Messing brüniert



Haustür mit Ziergittern & Seitenteilen nach Kundenwunsch

Reinigungsflügel | Lack Reinweiß RAL 9010, Tür- und Reinigungsflügel außen sowie Ziergitter: Lack Tannengrün RAL 6009, Klarglas



REINIGUNGS-FLÜGEL:
FRISCHER WIND BEIM HAUSTÜR-DESIGN

Sonderanfertigung mit Seitenteilen & Oberlicht

H 402 ZL | Blendrahmen: Lack Cremeweiß RAL 9001, Türflügel und Ziergitter: Lack Schwarzgrün RAL 6012



H 311 DS und Seitenteil S 311 – 510 DS

Meranti, Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Nuten beidseitig, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, HTG 111, Edelstahl, flächenbündige Zylinder-Rosette ZR 6



N 11

Meranti, Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Nuten einseitig, HTG 80a, Edelstahl



Sonderanfertigung auf Basis des Modells N 11

mit Glasfeld | Meranti, Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Nuten einseitig, Sandstrahlmotiv nach Kundenwunsch, HTG 80a, Edelstahl

HAUS- & NEBENEINGANGSTÜREN IM ABGESTIMMTEN DESIGN

Bei Nebeneingangstüren steht zwar die Funktionalität im Mittelpunkt, das Design ist aber alles andere als nebensächlich: Deshalb können Sie bei HBI die Gestaltung Ihrer Nebeneingangstür auf Wunsch auch auf die Haustür abstimmen. Sogar eine individuelle Gestaltung im Stil von Sektionaltoren ist möglich. So entsteht ein einheitliches Bild, das dank seiner Vielseitigkeit zu jeder Architektur passt.

H 212 DS mit Seitenteil & Sonderanfertigung auf Basis des Modells N 11

Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Edelstahl-Lisenen beidseitig, jeweils ein Feld im Türblatt zweifarbig abgesetzt mit Lack Purpurrot RAL 3004



H 311 DS

mit 2 Seitenteilen | Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Seitenteile mit Sandstrahlmotiv P1, HTG 111, Edelstahl, flächenbündige Zylinder-Rosette ZR 6



GESTALTUNG WIE AUS EINEM GUSS



N 3 mit Dreh-Kipp-Flügel

auswärts öffnend | Lärche, Lasur Lärche 0258, beidseitig genutete Sperrholzverbundplatte, Klarglas, HTG 75, F1 silberfarbig



N 3 mit Dreh-Kipp-Flügel

Innenansicht



N 8

Klöntür | Meranti, Lasur Teak RC550, Ornament Abstracto 187 bronze, HTG 15, Messing poliert, zweiteiliger Klöntürenverschluss



Lüftungsfügel

N 3 | Detail



Klöntür nach Kundenwunsch

auswärts öffnend | Lack Reinweiß RAL 9010, Klöntür-Flügel außen: Lack Tannengrün RAL 6009, Klarglas, mit aufgesetzten Sprossen, HTG 3a, F1 silberfarbig



BLEIBEN SIE
IM GESPRÄCH:
KLÖNTÜREN

**Klöntür N8
mit aufgesetzten Sprossen**

Sonderanfertigung nach Kundenwunsch | Lack Tannengrün RAL 6009, Klarglas, HTG 3, Bronze



1-flügelig Haustür

H 308 GF | Meranti, Lack Schwarzgrau RAL 7021, Ornament Madras Punto weiß, HTG 101, Edelstahl



Haustür mit Seitenteil

H 211 DS mit Seitenteil S 211 – 510 DS | Meranti, Lack Anthrazit-grau RAL 7016, Edelstahl-Lisenen beidseitig, Seitenteil mit Klarglas, HTG 112, Edelstahl



Haustür mit zwei Seitenteilen

K 353 mit zwei Seitenteilen KS 353 – 650 | Kunststoff weiß, Aufsatzfüllung außen, Nuten außen, Seitenteile mit Sandstrahlmotiv A2: Fläche mattiert, Streifen Klarglas, mit integriertem Edelstahl-Griff HTG 281



Haustür mit drei Seitenteilen

K 352 mit drei Seitenteilen KS 352 – 650 | Kunststoff weiß, Aufsatzfüllung außen, Nuten außen, Seitenteile mit Sandstrahlmotiv A2: Fläche mattiert, Streifen Klarglas, mit integriertem Edelstahl-Griff HTG 283



Haustür mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

H 211 DS | Blendrahmen: Lack Schwarzgrau RAL 7021, Türblatt: Sonderlasur nach Kundenwunsch¹⁾, HTG 101, Edelstahl

¹⁾Bauseitiger Wetterschutz wie ein ausreichend dimensionierter Dachüberstand oder ein Vordach erforderlich



Haustür mit Oberlicht

A 300 i7 mit Oberlicht | Aluminium, Aufsatzfüllung außen, Farbvariante Finea 105, Oberlicht mit Klarglas, mit integriertem Griff HTG 297, Aluminium silber eloxiert



Haustür mit Seitenteil und Oberlicht

A 300 i7 mit Seitenteil AS 1–660 und Oberlicht | Aluminium, Aufsatzfüllung außen, Farbvariante Finea 105, Seitenteil und Oberlicht mit Klarglas, mit integriertem Griff HTG 297, Aluminium silber eloxiert



Haustür mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

A 300 i7 mit zwei Seitenteilen AS 1–660 und Oberlicht | Aluminium, Aufsatzfüllung außen, Farbvariante Finea 105, Seitenteile und Oberlicht mit Klarglas, mit integriertem Griff HTG 297, Aluminium silber eloxiert

LÖSUNGEN FÜR
ZEITLOS SCHÖNES WOHNEN



Harmonisch Ton in Ton oder kontrastreicher Akzent – erst durch die Farbabstimmung zwischen Eingang und Fassade erhalten Häuser ihr unverwechselbares Äußeres. Zur individuellen Oberflächengestaltung Ihrer Haustür stellt Ihnen HBI zahlreiche Farbtöne zur Auswahl.

Farbe bekennen: Unikate für Ihren Eingang

Möchten Sie die charakteristische Maserung Ihrer Holz-Haustür lieber mit einer Lasur unterstreichen oder mit einem deckenden Lack Akzente setzen? HBI bietet für jeden Geschmack individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Ganz gleich, wofür Sie sich entscheiden – in mehreren Arbeitsschritten wird eine Qualität erzielt, die ihresgleichen sucht und auch in stark bewitterten Einbausituationen sehr pflegeleicht ist.

Pulverbeschichtungen für Vorsatzschalen oder Haustüren aus Aluminium gewährleisten individuelle Gestaltungsmöglich-

keiten in jedem Wunschfarbton – auch Feinstruktur-Lacke sind möglich: Die robusten, äußerst kratz- und schlagfesten Oberflächen erfüllen höchste Ansprüche an Lebensdauer und Pflegeleichtigkeit. Durch eingelagerte Metallglimmerpartikel und eine besonders hohe Konzentration an Farbpigmenten wirkt diese ebenmäßig fein-gekörnte Finea-Oberflächenstruktur ausgesprochen edel.

Matt eloxierte Applikationen sorgen für lebendige Farbeindrücke an Ihrem Hauseingang: Der einzigartige Designschliff

sorgt für eine ganz besondere Tiefe der Eloxaloberflächen im Licht. In Kombination mit der Türfarbe unterstreichen die facettenreichen Oberflächen die zeitlose Eleganz Ihrer neuen Haustür.

Minimalistische Akzente in der modernen Architektur setzen Sie mit Unikaten von Beton- über Schiefer- bis zur Rost-Optik. Jede Oberfläche ist einzigartig, da sie in Handarbeit hergestellt wird. Eine spezielle Oberflächenversiegelung gewährleistet leichte Pflege und hohe Beständigkeit.



deckender Lack auf der Außenseite

H 503 ZL und 2 Seitenteile | Lack Moosgrün RAL 6005, Leistenrahmen abgesetzt mit Lack Reinweiß RAL 9010, mit Brüstungselementen HB 1, HTG 65, Chrom matt



charakteristische Holz-Maserung auf der Innenseite

Lasur Lärche 0258 auf Holzart Lärche | mittlere Scheiben mit Ornament Delta matt, äußere Scheiben mit Klarglas



Sprossen, Leistenrahmen und Füllung farblich abgesetzt

Sonderanfertigung auf Basis des Modells H 553 ZL mit aufgesetzten Sprossen nach Kundenwunsch, Lack Reinweiß RAL 9010, farblich abgesetzt Elemente mit Lack Taubenblau RAL 5014, Klarglas, HTG 79, Edelstahl



Dekorfolie und farblich abgesetzte Glasrahmen

K 302 | Dekor Dunkelgrün, Farb-Nr. 9773, Glasrahmen weiß abgesetzt, Ornament Satinato weiß, HTG 12, F1 silberfarbig

zweifarbige abgesetztes Türblatt

H 309 DS | Detail mit Farbkombination Lack Schwarzgrau RAL 7021 und Lack Schiefergrau RAL 7015



H 200 DS und Seitenteile S 200 – 510 DS

unterschiedliche Farbtöne innen und außen | Meranti, Lasur Teak RC550, Edelstahlintarsien, Seitenteile mit Sandstrahlmotiv P1, HTG 101, Edelstahl



H 200 DS

Innenansicht | Lack Reinweiß RAL 9010, Intarsien aus amerikanischer Kirsche



H 309 DS

mehrfarbiges Türblatt | Meranti, Lack Schwarzgrau RAL 7021, Türblatt zweifarbig abgesetzt mit Lack Schiefergrau RAL 7015, Sandstrahlmotiv P1¹⁾, HTG 131, Edelstahl




H 206 DS und Seitenteil S 206 – 510 DS

farblich abgesetzter Blendrahmen | Lärche, Blendrahmen: Lack Schiefergrau RAL 7015, Türblatt: beidseitig quer furniert, Lasur Lärche Natur FT 38859, Edelstahlintarsien, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, Edelstahl-Sockelblech ES 1 – 100²⁾, HTG 131, Edelstahl



Farblich abgesetzte Rahmen, Felder und Zierelemente

2-flügelige Haustür und Seitenteile nach Kundenentwurf | Lack Reinweiß RAL 9010, farblich abgesetzte Elemente mit Lack Grüngrau RAL 7009 und Lack Karminrot RAL 3002, Sandstrahlmotiv nach Kundenwunsch



A 300 i7 mit Seitenteil AS 1 – 660

Aufsatzfüllung außen mit Feinstruktur-Oberfläche | Aluminium, Farbvariante Finea 09, Seitenteil mit Ornament Satinato weiß, mit integriertem Griff HTG 297, Aluminium silber eloxiert



K 319

Aufsatzfüllung außen mit matt eloxierten Applikationen | Kunststoff weiß, farbige Aluminiumapplikationen in Farbvariante Eloxa 01¹⁾, Ornament Satinato weiß, integrierter Aluminium-Griff HTG 349 mit Applikation in Farbvariante Eloxa 01



K 214

Aufsatzfüllung außen: Beton-Optik
Kunststoff, Blendrahmen: Lack Anthrazitgrau RAL 7016, planflächige Edelstahl-Streifen außen, Nuten innen, Ornament Reflo, mit integriertem Edelstahl-Griff HTG 1214



K 214

Aufsatzfüllung außen: Rost-Optik
Kunststoff, Blendrahmen: Lack Anthrazitgrau RAL 7016, planflächige Edelstahl-Streifen außen, Nuten innen, Ornament Reflo, mit integriertem Edelstahl-Griff HTG 1214



K 214

Aufsatzfüllung außen: Schiefer-Optik
Kunststoff, Blendrahmen: Lack Anthrazitgrau RAL 7016, planflächige Edelstahl-Streifen außen, Nuten innen, Ornament Reflo, mit integriertem Edelstahl-Griff HTG 1214



**Unempfindlich gegen Kratzer:
Einzigartige Feinstruktur-Oberflächen**

Farbvariante Finea 09 | Detail A 300 i7:
Aus einer besonders hohen Konzentration an Farbpigmenten bei gleichzeitig feiner Körnung des Rohmaterials entsteht eine ebene, feine Oberflächenstruktur. Die Farbe wirkt dicht und satt in ihrer Textur. Sie schimmert nuanciert und facettenreich. Ob mit oder ohne eingelagerte Metallglimperpartikel: Die Ausstrahlung ist in jedem Fall ausgesprochen edel. Die Finea-Farben zeichnen sich durch eine extrem lange Lebensdauer und problemlose Pflege aus. Sie sind solide, ausgesprochen unempfindlich gegen Kratzer und äußerst widerstandsfähig.

Farblich abgesetzte Applikationen

A 319 | Aufsatzfüllung außen, Aluminium, Farbvariante Finea 100, farbige Alu-Applikationen in Farbvariante Finea 03, Klarglas, mit integriertem Edelstahl-Griff HTG 284 FS mit flächenbündig eingebautem Finger-scanner ekey FS arte



DESIGN-HIGHLIGHT

¹⁾ Die Applikationen können optional auch in einem Feinstruktur- oder RAL-Farbtönen, matt eloxiert oder einem Holzdekor nach Wunsch ausgeführt werden.

LÖSUNGEN FÜR
ZEITLOS SCHÖNES WOHNEN



Prägend für das Gesicht einer Tür sind **dekorative Verglasungen**. Aber auch funktionale Aspekte spielen bei der Auswahl eine entscheidende Rolle: Unterschiedliche Glasstrukturen sorgen dafür, dass neugierige Blicke draußen bleiben, Licht aber ungehindert passieren kann.

Dekorgläser und Sicherheitsbeschläge

Ob Klarglas, Ornamentglas, Verbund-sicherheitsglas oder kunstvolle Dekorverglasungen – bei HBI kommt ausschließlich wärmedämmendes Markenglas namhafter Hersteller in die Tür.

Einen Steinwurf sicherer ist die Kombination mit Verbundsicherheitsglas: Auf Wunsch stellen wir HBI-Haustüren auch mit VSG-Verglasungen aus, die z.B. durchwurf- oder durchbruchhemmend gemäß DIN EN 356 sind, um Einbrüche zusätzlich zu erschweren.

Der passende Haustürgriff ist das optische i-Tüpfelchen des Eingangs. So runden integrierte Griffe das Design der Haustür konsequent bis ins Detail ab. Durch einen größeren Abstand zwischen Griff und Schließzylinder erhöht sich zudem der Bedienkomfort beim Auf- und Abschließen der Tür deutlich.

Für noch mehr Komfort gibt es Griffe mit flächenbündig eingebautem Fingerscanner: Ein Abdruck Ihres Fingers dient als biometrische Zutrittskontrolle und ersetzt

so den Haustürschlüssel. Die Haustür wird per elektronisch gesteuertem Getriebemotor der GENIUS-Mehrfachverriegelung geöffnet – ganz bequem, automatisch und sicher.



Verringert Wärmebrücken und Kondensatbildung am Glasrand


Warmer Randverbund serienmäßig | Bei allen HBI-Haustüren spart der verbesserte Wärmefluss am Übergang vom Glas zum Rahmen wertvolle Heizenergie. Auch die Kondensatbildung auf der Scheibe mit der Gefahr der Schimmelbildung wird reduziert.



Serienmäßig hohes Sicherheitsniveau

Mehrfachverriegelung | Die Serienvverriegelung erschwert ein Aushebeln von HBI-Haustüren: Dazu greifen stabile Bolzen und Schwenkriegel oben und unten in eine massive Schließleiste im Rahmen.¹⁾

¹⁾ Aluminium-Haustüren sind serienmäßig mit widerstandsfähigen Sicherheits-Schließblechen ausgestattet.



GENIUS-Mehrfachverriegelung mit Fingerprint | Bleiverglasung

Sonderanfertigung auf Basis des Modells H 537 ZL, Lack Reinweiß RAL 9010, Brüstungselement und Bleiverglasung nach Kundenwunsch, HTG 80, Edelstahl



Seitenteile mit Sandstrahlmotiv nach Kundenwunsch

H 300 DS | Lack Anthrazitgrau RAL 7016, HTG 101, Edelstahl, Edelstahl-Sockelblech ES 1 – 150



Individuelles Wuschmotiv

K 342 mit Seitenteil | Lack Telegrau 2 RAL 7046, Sandstrahlmotiv im Seitenteil nach Kundenentwurf, Kopplungsprofil, integrierter Edelstahl-Griff HTG 591



H 300 DS und Seitenteil S 1 – 510 DS

mit Sandstrahl-Verglasung | Eiche, Blendrahmen: Lack Schiefergrau RAL 7015, Türblatt: beidseitig quer furniert, Lasur Eiche Natur FT 38855, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1²⁾, HTG 131, Edelstahl



K 215

mit Sandstrahl-Verglasung | Kunststoff weiß, Aufsatzfüllung außen, silber eloxierte Aluminiumapplikationen außen, Sandstrahlmotiv A1²⁾, mit integriertem Griff HTG 215, Edelstahl/Aluminium

²⁾Die Hausnummer wird vor mattiertem Hintergrund individuell in der abgebildeten Schriftart gefertigt.



H 307 DS

mit Sandstrahl-Verglasung | Meranti, Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Sandstrahlmotiv P1, HTG 131, Edelstahl



H 328 DS und Seitenteil S 328 – 510 DS

mit Sandstrahl-Verglasung | Meranti, Lack Fenstergrau RAL 7040, Nuten außen, Haustür und Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, Edelstahl-Sockelblech ES 2 – 100¹⁾, HTG 101, Edelstahl

¹⁾optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett



Seitenteil-Verglasung mit Wunsch-Hausnummer

H 311 | Lack Azurblau RAL 5009, Nuten außen, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv nach Kundenwunsch, HTG 124, Edelstahl



H 312 ZL

mit Verglasung mit Facettenschliff | Meranti, Lack Reinweiß RAL 9010, Ornament Eisblume weiß mit umlaufender Facette, HTG 121, Edelstahl/Wenge



K 406

mit Verglasung mit Facetten- und Sternschliff | Kunststoff weiß, Kassetten beidseitig aufgedoppelt, Glasmotiv O1: Fläche Satinato weiß, Facetten und Sternschliff im Scheibenzwischenraum klar, HTG 74, weiß



INDIVIDUALITÄT
& ANPASSBARKEIT
VOM FEINSTEN

zweiflügeliges Modell K 523 mit Bleiverglasung

mit Stichbogen-Oberlicht | Bleiverglasung A5, Oberlicht mit aufgesetzten Sprossen, HTG 78, Edelstahl



Bleiverglasung

H 406 ZL | Lack Schwarzgrün RAL 6012, Bleiverglasung P1, Oberlicht nach Kundenwunsch mit aufgesetzten Sprossen, HTG 78, Edelstahl



H 511 ZL

mit Bleiverglasung | Meranti, Lasur Afromosia RC550, Bleiverglasung P1, HTG 79, Edelstahl



H 406 ZL

mit Bleiverglasung | Meranti, Lack Fenstergrau RAL 7040, Bleiverglasung P1, HTG 104, Edelstahl



K 523

mit Bleiverglasung | Kunststoff weiß, Bleiverglasung A5, HTG 78, Edelstahl



A 300 i8 und Seitenteil AS 1 – 660

Aufsatzfüllung außen mit integriertem Griff | Aluminium, Farbvariante Finea 105, Seitenteil mit Ornament Satinato weiß, mit integriertem Griff HTG 298, Aluminium silber eloxiert



K 117

Aufsatzfüllung außen mit integriertem Griff und Fingerprint | Kunststoff weiß, Nuten außen mit Edelstahlintarsien, Ornament Madras Pave weiß, mit integriertem Edelstahl-Griff HTG 289 FS mit flächenbündig eingebautem Fingerscanner ekey FS arte



Aufsatzfüllung außen mit integriertem Griff

K 300 mit zwei Seitenteilen | Dekor Anthrazitgrau glatt, Farb-Nr. 930L, Seitenteile mit Klarglas, mit integriertem Griff nach Kundenwunsch

GENIUS-Mehrfachverriegelung mit Fingerprint

H 301 DS mit zwei Seitenteilen | Lack Basaltgrau RAL 7012, Klarglas, HTG 124, Edelstahl



Form und Funktion in perfekter Einheit: Griff auf der Haustür-Füllung

A 300 i8 | Integrierte Griffe runden das reduzierte Design der Haustür konsequent bis ins Detail ab. Außerdem erhöht sich durch den größeren Abstand zwischen Griff und Schließzylinder der Bedienkomfort beim Auf- und Abschließen der Tür.



Vielfalt mit Köpfchen – und Fingerspitzengefühl

Fingerprint | Mit dem Fingerscanner fügt sich modernste Technik elegant in den Türgriff ein. So gelangen Sie schlüsselfrei, bequem und sicher ins eigene Heim. Ein „Fingerstreich“ genügt, um Ihre Tür zu öffnen.



DIE ZUKUNFT
STEHT VOR
DER TÜR

Clevere Hausherren achten auf Haustürmodelle, die schon serienmäßig mit einem Sicherheitsbeschlag ausgestattet sind. So sind alle Haustüren von HBI bereits in der Grundausstattung mit einer hohen Sicherheitstechnik ausgerüstet, die nicht mit Standardlösungen vergleichbar ist.

Sicherheitshaustüren nach RC 2 & RC 3

Eine Mehrfachverriegelung mit Schwenriegeln und Rundbolzen aus gehärtetem Stahl verhindert im Zusammenspiel mit der massiven Schließleiste und bandseitig angebrachten Aushebelsicherungen zuverlässig ein Auseinanderdrücken von Türflügel und Blendrahmen.

Noch wirksamer senken Sicherheitshaustüren von HBI die Erfolgsquote von Einbrechern: Die Polizei empfiehlt für Eingangstüren mindestens die Widerstandsklasse RC 2. Mit HBI-Holzhaustüren sind aber auch Lösungen bis Widerstandsklasse RC 3 problemlos möglich.

Dazu muss die Serienausstattung unserer Haustüren nur um wenige Sicher-

heitskomponenten ergänzt werden – immer mit dem einen Ziel: dem Einbrecher die Zeit zu stehlen. Denn nach 2 bis 3 Minuten bricht fast jeder Täter seinen Einbruchversuch ab.

Deshalb schiebt bei HBI-Holzhaustüren nach Widerstandsklasse RC 3 das effektive Zusammenspiel mehrerer einbruchhemmender Komponenten Diebstahl einen Riegel vor:

01 Vier Edelstahl-Protect-Bänder verbinden Sicherheit mit hochwertigem Design.

02 Vier Nebenschlosskästen sorgen gemeinsam mit dem Hauptschlossriegel für massiven Widerstand an insgesamt neun Verriegelungspunkten.

03 | 04 Vier Aushebelsicherungen schützen die Bandseite

05 Eine P5A-Verglasung widersteht sogar Steinwürfen.

So bleiben ungewollte Besucher draußen und alles, was Ihnen drinnen lieb und teuer ist, in Sicherheit.



Sicherheit und hochwertiges Design

Edelstahl-Protect-Bänder | Optisch ansprechendes Bandsystem mit hohen Belastungsgrenzen, wartungsfreier Gleitlagertechnik und 3D Komfort-Exzenter-Verstellung.



Nahezu unüberwindbar für dunkle Gestalten

Nebenschlosskästen | Die Mehrfachverriegelung mit massiven Rundbolzen und Schwenkriegeln aus gehärtetem Stahl sorgt für höchste Einbruchhemmung.



Perfekt abgestimmter Aushebelschutz

Aushebelsicherungen | Die Kombination aus verzahnten Keilsperrerelementen und massiven Sicherungsbolzen aus Stahl lässt Einbrecher verzweifeln.

Widerstandsklasse RC 2:

Die Haustüren leisten mindestens 3 Minuten wirksamen Widerstand gegen Schraubendreher, Zangen und Keile.



Widerstandsklasse RC 3:

Die Haustüren halten auch Einbruchversuchen mit schwerem Werkzeug wie Brecheisen mindestens 5 Minuten stand.



HBI-Haustür-Konfigurator
unter www.Haustueren-Vielfalt.de

Eigene Bilder hochladen und
Wunschhaustür individuell gestalten



| HBI HOLZ-BAU-INDUSTRIE GmbH & Co. KG
| Soltauer Straße 40
| 27386 Hemsbünde
| TEL: +49 4266 933 - 0
| FAX: +49 4266 457 o. 458
| info@hbi-fenster.de
| www.hbi-fenster.de

Schauen Sie sich gerne die Vielfalt
und Qualität unserer Fenster und Türen
in den Ausstellungsräumen Ihres
HBI-Partners an oder lassen Sie sich
persönlich vor Ort beraten!



Ro 08/19/04